



Grand
modern technologies

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

GNBI-280WNFO

- Тип охлаждения: Total No Frost
- **Multi-air flow**
- Управление: электронное снаружи
- LED дисплей с отображением тем-ры
- Температурные режимы:
Холодильное отделение: от +2 до +8°C
Convertible Zone: от 0 до 5°C
- Адаптивная зона свежести
- LED подсветка
- **Общий объем: 280 L**
- Объем холодильной камеры: 172 L
- Объем адаптивной зоны: 108 L
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1776
- 5 полок + 3 ящика + 4 полок-балконов
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Вес: 56 кг
- Класс энергоэффективности: A+



GNTL-316DFBO

- Тип охлаждения: капельная система
- Управление: электронное снаружи
- Температурные режимы: от +2 до +8°C
- LED подсветка
- Функция быстрого охлаждения
- **Общий объем: 316 L**
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1775
- 6 полок + 2 ящика + 5 полок-балконов
- **Компрессор: Inverter**
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 39 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 193 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNTL-317DFFO

- Тип охлаждения: De Frost with Fan
- **Air flow - система циркуляции воздуха**
- Управление: электронное снаружи
- Температурные режимы: от +2 до +10°C
- 6 уровней переключения температуры
- Увеличенная боковая LED подсветка
- **Общий объем: 316 L**
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*540*1770
- 5 полок + 2 ящика + 4 полки-балкона
- **Компрессор: Inverter**
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 193 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNTL-331NFMO

- Тип охлаждения: No Frost
- **Metal Freeze - металлическая пластина на задней стенке камеры**
- Управление: сенсорное снаружи
- LED дисплей с отображением тем-ры
- Температурные режимы:
Холодильное отделение: от +2 до +10°C
Chiller zone: от -1 до +3°C
- Функция быстрого охлаждения
- LED подсветка
- **Общий объем: 331 L**
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 593*555*2055
- 5 полок + 3 ящика + 3 полки-балкона
- **Компрессор: Inverter**
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 39 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 231 см
- Класс энергоэффективности: A+



ВСТРАИВАЕМЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

GNBI-200WNFO

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: электронное снаружи
- LED дисплей с отображением тем-ры
- Температурные режимы: от -15 до -24°C
- LED подсветка
- Режимы: Супер заморозка, Выходного дня
- **Общий объем: 200 L**
- Мощность замораживания: 9 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1778
- 7 ящиков
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A+



GNTF-201NFBO

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: электронное снаружи
- Температурные режимы: от -15 до -24°C
- Режим быстрой заморозки
- 5 уровней переключения температур
- **Общий объем: 200 L**
- Мощность замораживания: 9 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1780
- 7 ящиков
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 205 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNTF-204DFBO

- Тип охлаждения: De Frost
- Управление: электронное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы: от -16 до -24°C
- LED подсветка
- Режим быстрой заморозки
- **Общий объем: 204 L**
- Мощность замораживания: 9,5 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*540*1772
- 7 ящиков
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 40 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 185 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNTF-271NFMO

- Тип охлаждения: No Frost
- **Metal Freeze - металлическая пластина на задней стенке камеры**
- Управление: сенсорное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы: от -15 до -24°C
- LED подсветка
- Режимы: Быстрая заморозка, Выходного дня
- **Общий объем: 270 L**
- Мощность замораживания: 12,5 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 593*555*2055
- 4 ящика + 3 полки
- Перевешиваемая дверь
- Сигнал открытой двери
- Блокировка управления
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 39 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 231 см
- Класс энергоэффективности: A+



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GNBI-233NFM0

- Тип охлаждения: Total No Frost
- **Multi-air flow**
- Управление: электронное снаружи
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
Зона свежести от -3°C до +3°C
- Режимы: ECO, Отпуск, Суперохлаждение, Суперзаморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- **Общий объем: 237 L**
- Объем холодильной камеры: 170 L
- Объем адаптивной зоны: 67 L
- Мощность замораживания: 3,2 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1776
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый Длина шнура: 195 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-237WNFO

- Тип охлаждения: Total No Frost
- **Multi-air flow**
- **Metal Freeze - металлическая пластина**
- Управление: сенсорное снаружи
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
Зона свежести от -3°C до +3°C
- Режимы: Быстрое охлаждение, ECO, Отпуск, Быстрая заморозка
- LED подсветка холодильной камеры
- **Общий объем: 233 L**
- Объем холодильной камеры: 166 L
- Объем адаптивной зоны: 67 L
- Мощность замораживания: 3,2 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1780
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый Длина шнура: 193 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-241WNFO

- Тип охлаждения: Total No Frost
- **Multi-air flow**
- Управление: электронное снаружи
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
Super Freezing -25°C
- Режимы: Быстрое замораживание, Быстрое охлаждение, Smart, Отпуск
- LED подсветка
- Функция принудительного размораживания
- **Общий объем: 241 L**
- Объем холодильной камеры: 177 L
- Объем морозильной камеры: 64 L
- Мощность замораживания: 3.5 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1769
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 41 дБА
- Вес: 67 кг
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-242WDFI

- Тип охлаждения: De Frost
- Управление: электронное внутри
- 7 температурных уровней
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -16 до -24°C
- **Зона свежести**
- LED подсветка
- **Общий объем: 242 L**
- Объем холодильной камеры: 182 L
- Объем морозильной камеры: 60 L
- Мощность замораживания: 2.8 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1780
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 38 дБА
- Вес: 48 кг
- Цвет: белый Длина шнура: 200 см
- Класс энергоэффективности: A+



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GNBF-246NFFO

- Тип охлаждения: No frost (мор.), динамическая система (хол.)
- **Air Flow - система циркуляции воздуха**
- Управление: электронное снаружи
- 6 температурных уровней
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
- LED подсветка
- **Общий объем: 246 L**
- Объем холодильной камеры: 190 L
- Объем морозильной камеры: 56 L
- Мощность замораживания: 2.6 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*540*1780
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Вес: 55,5 кг
- Цвет: белый Длина шнура: 180 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-249WDFI

- Тип охлаждения: De frost
- Управление: электронное внутри
- 5 температурных уровней
- Режимы: Smart, Супер охлаждение
- LED подсветка
- **Общий объем: 250 L**
- Объем холодильной камеры: 185 L
- Объем морозильной камеры: 65 L
- Мощность замораживания: 3 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*540*1785
- Перевешиваемая дверь
- Уровень шума: 42 дБА
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-252WNFO

- Тип охлаждения: Total No frost
- Управление: электронное снаружи
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -16 до -25°C
- **Зона свежести**
- Режимы: Fast cool, Fast freeze
- LED подсветка
- **Общий объем: 252 L**
- Объем холодильной камеры: 188 L
- Объем морозильной камеры: 64 L
- Мощность замораживания: 3.2 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1785
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Вес: 51 кг
- Цвет: белый Длина шнура: 190 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-270WLFI

- Тип охлаждения: Low frost
- Управление: электронное внутри
- 7 температурных уровней
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -16 до -24°C
- **Зона свежести**
- LED подсветка
- **Общий объем: 270 L**
- Объем холодильной камеры: 195 L
- Объем морозильной камеры: 75 L
- Мощность замораживания: 3.5 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1780
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 39 дБА
- Цвет: белый Длина шнура: 200 см
- Класс энергоэффективности: A+



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GNBF-265NFM0

- Тип охлаждения: Total No Frost
- **Multi-air flow**
- **Metal Freeze** - металлическая пластина на задней стенке камеры
- Управление: сенсорное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы:

Холодильное отделение от +2 до +8°C

Морозильное отделение от -15 до -25°C

Зона свежести от -3°C до +3°C

- Режимы: Быстрое охлаждение, ECO, Отпуск, Быстрая заморозка
- **Общий объем: 265 L**
- Объем холодильной камеры: 198 L
- Объем адаптивной зоны: 67 L
- Мощность замораживания: 3,2 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1945
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 193 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-267WNFO

- Тип охлаждения: Total No frost
 - **Multi-air flow**
 - Управление: электронное снаружи
 - LED дисплей
 - Режимы: Speed Cool, Speed Freeze, Smart, Vacation
 - Температурные режимы:
- Холодильное отделение от +2 до +8°C
- Морозильное отделение от -15 до -25°C
- Функция принудительного размораживания
 - **Общий объем: 267 L**
 - Объем холодильной камеры: 200 L
 - Объем морозильной камеры: 67 L
 - Мощность замораживания: 3.5 кг/24 часа
 - Габариты в мм (Ш*Г*В): 535*550*1937
 - **Компрессор: Inverter**
 - Уровень шума: 41 дБА
 - Цвет: белый
 - Вес: 60 кг
 - Класс энергоэффективности: A+



GNBI-268NFBO

- Тип охлаждения: Total No frost
- Управление: сенсорное снаружи
- **Dual Cooling** - два контура охлаждения
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы:

Холодильное отделение от +2 до +8°C

Морозильное отделение от -14 до -22°C

• **Режимы: Быстрое охлаждение, Отпуск, Быстрая заморозка (-24°C)**

- Сигнал открытой двери
- **Общий объем: 268 L**
- Объем холодильной камеры: 182 L
- Объем морозильной камеры: 86 L
- Мощность замораживания: 4.5 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 546*546*1787
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 37 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 157 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-270WNFO

- Тип охлаждения: Total No frost
 - **Metal Freeze** - металлическая пластина на задней стенке камеры
 - Управление: электронное снаружи
 - LED дисплей с отображением температуры
 - Режимы: Быстрое охлаждение, Отпуск, ECO, Быстрая заморозка
 - Температурные режимы:
- Холодильное отделение от +2 до +8°C
- Морозильное отделение от -15 до -25°C
- Функция принудительного размораживания
 - **Общий объем: 270 L**
 - Объем холодильной камеры: 206 L
 - Объем морозильной камеры: 64 L
 - Мощность замораживания: 3.2 кг/24 часа
 - Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1942
 - **Компрессор: Inverter**
 - Уровень шума: 39 дБА
 - Цвет: белый
 - Длина шнура: 190 см
 - Класс энергоэффективности: A+



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GNBF-281NFFO

- Тип охлаждения: No frost (мор.), динамическая система (хол.)
- **Air Flow** - система циркуляции воздуха
- Управление: электронное снаружи
- 6 температурных уровней
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
- LED подсветка
- **Общий объем: 281 L**
- Объем холодильной камеры: 225 L
- Объем морозильной камеры: 56 L
- Мощность замораживания: 2.6 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*550*1940
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Вес: 57,5 кг
- Цвет: белый Длина шнура: 198 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBI-300WLFO

- Тип охлаждения: De frost / Low frost
- FAST AIR FLOW - циркуляция воздуха
- Управление: электронное снаружи
- **6 температурных уровней**
- Температурные режимы:
Холодильная камера от +2 до +12°C
Морозильная камера от -11 до 21°C
- **Зона свежести с регулировкой влажности**
- LED подсветка
- **Общий объем: 300 L**
- Объем холодильной камеры: 225 L
- Объем морозильной камеры: 75 L
- Мощность замораживания: 3 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*540*1937
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Вес: 62 кг
- Класс энергоэффективности: A+



GNBF-341NFMO

- Тип охлаждения: Total No frost
- **Multi-air flow**
- **Metal Freeze** - металлическая пластина на задней стенке камеры
- Управление: сенсорное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
Зона свежести от -3 до 3°C
- Режимы: Быстрое охлаждение, Отпуск, ECO, Быстрая заморозка
- **Общий объем: 341 L**
- Объем холодильной камеры: 257 L
- Объем морозильной камеры: 84 L
- Мощность замораживания: 3.8 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 690*550*1950
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 39 дБА
- Цвет: белый Длина шнура: 214 см
- Класс энергоэффективности: A++



GNBF-342NFLO

- Тип охлаждения: Total No frost
- **Multi-air flow**
- Управление: сенсорное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15 до -25°C
Зона свежести от -3 до 3°C
- Режимы: Быстрое охлаждение, Отпуск, ECO, Быстрая заморозка
- Большая LED подсветка
- **Общий объем: 341 L**
- Объем холодильной камеры: 257 L
- Объем морозильной камеры: 84 L
- Мощность замораживания: 3.8 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 690*550*1945
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 39 дБА
- Цвет: белый Длина шнура: 185 см
- Класс энергоэффективности: A++



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

INVERTER COMPRESSOR



GNBF-373NFFO

- Тип охлаждения: Static with fan / No frost
- **Встроенный вентилятор**
- **Dual Cooling** - два контура охлаждения
- Управление: электронное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -15°C до -24°C
- Режимы: Быстрое охлаждение, Отпуск, Быстрое замораживание, ECO
- **Общий объем: 373 L**
- Объем холодильной камеры: 289 L
- Объем адаптивной зоны: 84 L
- Мощность замораживания: 3,8 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 690*550*1940
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 dB
- Цвет: белый
- Длина шнура: 185 см
- Класс энергоэффективности: A+



GNBF-400LFFO

- Тип охлаждения: Low frost (мор.), Static with fan (хол.)
- **Встроенный вентилятор**
- **Dual Cooling** - два контура охлаждения
- Управление: электронное снаружи
- LED дисплей с отображением температуры
- Температурные режимы:
Холодильное отделение от +2 до +8°C
Морозильное отделение от -16 до -24°C
- Режимы: Интеллектуальный режим, Быстрое охлаждение
- **Общий объем: 400 L**
- Объем холодильной камеры: 289 L
- Объем морозильной камеры: 111 L
- Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 690*550*1940
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 187 см
- Класс энергоэффективности: A+



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GNFD-570NFMIG



- Тип охлаждения: Total No frost
 - Автоматический льдогенератор
 - Dual Cooling - два контура охлаждения
 - Metal Freeze+ - металлическая пластина на задней стенке и дверях хол. камеры
 - Управление: электронное внутри
 - LED дисплей с отображением тем-ры
 - Температурные режимы:
- Холодильная камера от +2 до +8°C
Морозильная камера от -18 до -25°C
Chiller-зона от -1°C до -3°C
- Режимы: Быстрое охлаждение, Быстрая заморозка, Отпуск, ECO, Выходного дня, приготовление льда

- LED подсветка камер
- **Общий объем: 439 L**
- Объем холодильной камеры: 278 L
- Объем морозильной камеры: 161 L
- Мощность замораживания: 7,2 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 890*557*1920
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Блокировка панели управления
- Сигнал открытой двери
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: серый
- Длина шнура: 266 см
- Класс энергоэффективности: A+

GNFD-570NFMIW



- Тип охлаждения: Total No frost
 - Автоматический льдогенератор
 - Dual Cooling - два контура охлаждения
 - Metal Freeze+ - металлическая пластина на задней стенке и дверях хол. камеры
 - Управление: электронное внутри
 - LED дисплей с отображением тем-ры
 - Температурные режимы:
- Холодильная камера от +2 до +8°C
Морозильная камера от -18 до -25°C
Chiller-зона от -1°C до -3°C
- Режимы: Быстрое охлаждение, Быстрая заморозка, Отпуск, ECO, Выходного дня, приготовление льда

- LED подсветка камер
- **Общий объем: 439 L**
- Объем холодильной камеры: 278 L
- Объем морозильной камеры: 161 L
- Мощность замораживания: 7,2 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 890*557*1920
- Перевешиваемая дверь
- **Компрессор: Inverter**
- Блокировка панели управления
- Сигнал открытой двери
- Уровень шума: 41 дБА
- Цвет: белый
- Длина шнура: 266 см
- Класс энергоэффективности: A+

ХОЛОДИЛЬНИКИ



GNFS-327NFPO(BG)

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: сенсорное на двери
- Температурные режимы:

Холодильное отделение

от +2 до +8°C

Морозильное отделение

от -15°C до -25°C

- **Зона свежести**
- LED дисплей
- Режимы: Отпуск, Выходного дня, Энергосбережение, Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение
- **Общий объем: 326 L**
- Объем холодильной камеры: 226 L
- Объем адаптивной зоны: 100 L
- Мощность замораживания:
2,6 кг/24 часа
- Габариты в мм (Ш*Г*В):
590*640*1860
- **Телескопические направляющие**
- **Металлическая пластина**
- Уровень шума: 39 dB
- Цвет: черное стекло
- Вес: 70кг

ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GISC-200BNFI **GISC-200WNFI**

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: механическое
- 7 температурных режимов
- Полезный объем: 200 L
- 2 полки с регулировкой высоты
- Подсветка камеры
- Замок + 3 ключа
- Уровень шума: 45 дБ
- Цвет: черный / белый
- Вес: 42 кг
- Длина шнура: 160 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*560*1325
- Класс энергоэффективности: B




GISC-240BNFI **GISC-240WNFI**

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: механическое
- 7 температурных режимов
- Полезный объем: 240 L
- 3 полки с регулировкой высоты
- Подсветка камеры
- Замок + 3 ключа
- Уровень шума: 45 дБ
- Цвет: черный / белый
- Вес: 43 кг
- Длина шнура: 160 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*560*1525
- Класс энергоэффективности: B

GISC-280BNFI **GISC-280WNFI**

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: механическое
- 7 температурных режимов
- Полезный объем: 280 L
- 4 полки с регулировкой высоты
- Подсветка камеры
- Замок + 3 ключа
- Уровень шума: 48 дБ
- Цвет: черный / белый
- Вес: 47 кг
- Длина шнура: 160 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 540*560*1725
- Класс энергоэффективности: B




GISC-380BNFI **GISC-380WNFI**

- Тип охлаждения: No Frost
- Управление: механическое
- 7 температурных режимов
- Полезный объем: 377 L
- 5 полок с регулировкой высоты
- Подсветка камеры
- Замок + 3 ключа
- Уровень шума: 48 дБ
- Цвет: черный / белый
- Вес: 60 кг
- Длина шнура: 160 см
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 595*610*1876
- Класс энергоэффективности: B

ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

GCSC-310BDFM

- Тип охлаждения: De frost
- Управление: механическое
- 7 температурных режимов
- Полезный объем: 310 L
- 4 полки с возможностью регулировки уровня
- Максимальная загрузка полки до 25 кг
- Внутренний вентилятор
- Боковое LED освещение по всей длине двери
- Прозрачная дверь из безопасного стекла
- Защита на двери
- 4 колесика + 2 ножки
- Габариты в мм (Ш*Г*В): 600*590*1725
- Цвет: черный
- Компрессор: GMCC
- Фреон R600A - озонобезопасный и озононеразрушающий
- Специальное место для логотипа продукции
- Вес: 60,5 кг



GISC-1065CNFI

- Тип охлаждения: No frost
- Управление: механическое
- Диапазон температуры: от 0 до 10°C
- Полезный объем: 1065 L
- 12 полок с возможностью регулировки уровня
- Максимальная загрузка полки до 25 кг
- Внутренний вентилятор
- 2 комплекта ключей
- LED освещение по всей длине дверцы
- Прозрачные двери из безопасного стекла
- 8 ножек-колес
- Габариты (Ш*Г*В): 1600*610*1980
- Цвет корпуса: черный
- Компрессор: Danper
- Уровень шума: 48 дБА
- Специальное место для логотипа продукции
- Вес: 157 кг
- Класс энергоэффективности: C

